sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+

Altamente translúcido. Zircónia estética.

Altamente translúcido.
Zircónia estética.

NexxZr®+



NexxZr®+ é uma zircônia odontológica (4Y-TZP) de alta translucidez (46 %) e elevados valores de resistência flexural (branco 1000 MPa, pré-colorido 880 MPa).

Combina as excelentes características de mascaramento com elevados valores de luminosidade e translucidez perfeitamente ajustados, alcançando uma estética excepcional tanto em restaurações totalmente anatômicas anteriores como posteriores. As boas propriedades mecânicas possibilitam a aplicação em uma grande variedade de indicações. Os líquidos coloridos NexxZr+ permitem a coloração individual do NexxZr+ branco.

Dados Técnicos

Tipo
4Y-TZP

Resistência flexural
1000 MPa (branco)
880 MPa (pré-colorido)


Translucidez
46 %

Indicação
Restaurações unitárias e pontes de 3 elementos

Técnicas de processamento
Técnica de infiltração
Técnica de maquiagem
Técnica cut-back
Técnica de estratificação

Destaques

1 Translucidez perfeitamente ajustada
Estética excepcional, boas características de mascaramento e elevado valor de luminosidade



1000 MPa (branco)
880 MPa (pré-colorido)
46 % Translucidez

Alta Translucidez



Excelentes propriedades estéticas

2 Elevados valores de resistência (branco 1000 MPa, pré-colorido 880 MPa)
Ampla gama de indicações



Restaurações unitárias e pontes de 3 elementos

3 Discos pré-coloridos ou brancos para infiltração individual
Fabricação eficiente de restaurações monolíticas



NexxZr⁺ pré-colorido



NexxZr⁺ branco infiltrado individualmente e estratificado

Programa de sinterização

	Número de unidades	Duração	Fase	Temperatura	Taxa de aquecimento / resfriamento	Tempo de espera
		h		°C	°C / min.	min.
Padrão	1 – 5	~ 3,7	1	20 – 1300	30	30
			2	1300 – 1530	40	60
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
	5 – 10	~ 5,2	1	20 – 1300	30	60
			2	1300 – 1530	40	120
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
Longo	1 – 20	~ 10,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	150
			3	1530 – 80	8	–
	> 21	~ 11,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	210
			3	1530 – 80	8	–
Durante a noite	Ilimitado	~ 14,3	1	20 – 250	2	–
			2	250 – 1530	4	240
			3	1530 – 80	8	–

Para informações mais detalhadas, consulte as instruções de uso NexxZr.

sagemax.com/eifu

Formas de apresentação

Geometrias
W-98, Z-95

Espessuras
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Cores
White, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
PT/MDR/2023-11/Rev.1