sagemax.com

sagemax®



NexxZr® T Multi & NexxZr®+ Multi

Poznaj multi tlenek cyrkonu. Poczuj estetykę.

Poznaj multi tlenek cyrkonu.
Poczuj estetykę.

NexxZr® T Multi



Estetyczny
★★★★

Zakres zastosowań
★★★★★

1 **Gładki gradient koloru i przezierności**
Wielofunkcyjna estetyka


2 **Wysoka wytrzymałość**
Szeroki zakres zastosowań

3 **Wysokiej jakości proces produkcji**
Spiekanie bez naprężeń bez zniekształceń
i z wysoką dokładnością dopasowania

Siecznie
3 mm

Mieszanina
4 mm

Zębina
9, 13 lub 18 mm
w zależności od
grubości krążka





5Y-TZP
650 MPa
49 % Przezierność

Średnie wartości

3Y-TZP
1200 MPa
41 % Przezierność

Typ / Klasa:	Typ II / Klasa 5
Wskazanie:	› Uzupełnienia jednopunktowe › Mosty 3-punktowe › Mosty wielopunktowe
Techniki przetwarzania:	› Technika infiltracji › Technika barwienia › Technika Cut-back
Geometrie:	W-98, Z-95
Grubości:	16, 20, 25 mm
Kolory:	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Estetyczny
★★★★★

Zakres zastosowań
★★★★

NexxZr®+ Multi

1 **Naturalny gradient kolorów**
Wydajne wykonanie naturalnie wyglądających uzupełnień


2 **Specjalnie dostosowany gradient przezierności**
Dobre krycie w okolicy przyszyjkowej i zwiększona przezierność w obszarze siecznym

3 **Wysoka wytrzymałość na zginanie**
Odbudowy jednopunktowe do mostów 3-punktowych

5Y-TZP
650 MPa
49 % Przezierność

Średnie wartości

4Y-TZP
850 MPa
45 % Przezierność




	Siecznie	Siecznie
	3,2 mm	**4 mm**
	Mieszanina	Mieszanina
	3,2 mm	**4 mm**
	Zębina	Zębina
	9,6 mm	**12 mm**
	16 mm dysk	**20 mm dysk**

Typ / Klasa:	Typ II / Klasa 4
Wskazanie:	› Uzupełnienia jednopunktowe › Mosty 3-punktowe
Techniki przetwarzania:	› Technika infiltracji › Technika barwienia › Technika Cut-back
Geometrie:	W-98, Z-95
Grubości:	16, 20 mm
Kolory:	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

NexxZr T Multi






Odbudowa jednopunktowa aż do mostów wielopunktowych – wszystko z jednego materiału

NexxZr T Multi
Wielowarstwowy tlenek cyrkonu o wielofunkcyjnej estetyce i szerokim wachlarzu zastosowań



NexxZr⁺ Multi





Naturalny gradient koloru i przezierności

NexxZr⁺ Multi
Wielowarstwowy tlenek cyrkonu o naturalnej estetyce



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
PL/MDR/2023-11/Rev.1